



# **СЕТЕРЕ ПДФ Редактор (Плагин для браузера) ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта    | СЕТЕРЕ ПДФ Редактор (Плагин для браузера)                                  |
| Версия продукта      | 0.4.3                                                                      |
| Версия документа     | 1.1                                                                        |
| Статус документа     | Публичный                                                                  |
| Назначение документа | Описание функциональности Программы,<br>инструкция для работы Пользователя |
| Дата документа       | 06.10.2026                                                                 |
| Листов               | 16                                                                         |

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Инструкция составлена с целью ознакомления Пользователей программного обеспечения «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор (Плагин для браузера)» (далее по тексту – Программа) с функциональностью Программы.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Настоящая инструкция описывает:

- Интерфейс Программы; (раздел 1)
- Описание функциональности базовой версии Программы; (разделы 2-3)
- Процессы установки (инсталляции), обновления, удаления (деинсталляции) Программы; (раздел 4)
- Требования к окружению при эксплуатации Программы. (раздел 5)

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

Программа для ЭВМ «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор (Плагин для браузера)» предназначена для работы Пользователя с PDF-документами в веб-браузерах на базе Chromium: просмотр и редактирование страниц PDF-документов, объединение и разделение PDF-документов, установка факсимиле и аннотаций (комментариев), добавление текста и изображений, печать PDF-документов, сохранение с использованием сжатия PDF- документов и т.д.

В базовой версии Программы реализована следующая функциональность:

- просмотр PDF-документов;
- добавление текста, изображений и графических элементов в PDF-документах;
- аннотации PDF-документов (выделение «маркером», комментирование);
- объединение нескольких PDF-документов в один;
- разделение PDF-документов на отдельные страницы;
- удаление страниц в PDF-документах;
- изменение порядка страниц в PDF-документах;
- добавление факсимиле, штампов и печатей в PDF-документы;
- сжатие PDF-документов;
- печать PDF-документов (для совместимого оборудования).

## 1. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

### 1.1. Внешний вид Главной страницы Программы




Главная страница Программы состоит из следующих функциональных блоков интерфейса:

- **Рабочий стол Программы** – внутреннее интерфейсное окно, отображающее выбранную страницу загруженного PDF-документа (или несколько страниц), в котором Пользователь проводит основные манипуляции с PDF-документом.
- **Верхнее меню «Инструменты»** (кнопки вызова инструментов для работы с PDF-документом обозначены на схеме номерами 1.1 – 1.17).
- **Левая панель навигации по структуре документа** (вызывается кнопкой 1.1, кнопки вызова инструментов для навигации по структуре документа обозначены на схеме номерами 2.1 – 2.4).
- **Правая панель меню дополнительных инструментов и настроек** (вызывается кнопкой 1.17, кнопки вызова обозначены на схеме номерами 3.1 – 3.25).

В таблице описаны элементы интерфейса Программы и их назначение. Для кнопок без текстовых подписей приведены названия по выполняемой функции.

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Открыть                          | — 3.1  |
| Режим презентации                | — 3.2  |
| Текущая страница                 | — 3.3  |
| Перейти на первую страницу       | — 3.4  |
| Перейти на последнюю страницу    | — 3.5  |
| Повернуть по часовой стрелке     | — 3.6  |
| Повернуть против часовой стрелки | — 3.7  |
| Инструмент «Выделение текста»    | — 3.8  |
| Инструмент «Рука»                | — 3.9  |
| Архивировать                     | — 3.10 |
| Вымарывание                      | — 3.11 |
| Подписать ЭП                     | — 3.12 |
| Распознать текст                 | — 3.13 |
| Прокрутка страниц                | — 3.14 |
| Вертикальная прокрутка           | — 3.15 |
| Горизонтальная прокрутка         | — 3.16 |
| Масштабируемая прокрутка         | — 3.17 |
| Без разворотов страниц           | — 3.18 |
| Нечётные страницы слева          | — 3.19 |
| Чётные страницы слева            | — 3.20 |
| Отправить в ПДФ Редактор         | — 3.21 |
| Отправить по почте               | — 3.22 |
| Свойства документа...            | — 3.23 |
| Настройки...                     | — 3.24 |
| О программе                      | — 3.25 |

| №                                                    | Иконка                                                                              | Подпись                                     | Назначение кнопки                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВЕРХНЕЕ МЕНЮ «ИНСТРУМЕНТЫ»</b>                    |                                                                                     |                                             |                                                                               |
| 1.1                                                  |    | Управление страницами                       | Показать или скрыть боковую панель «Управление страницами»                    |
| 1.2                                                  |    | Комментарии                                 | Посмотреть добавленные комментарии.                                           |
| 1.3                                                  |    | Поиск                                       | Открыть поиск по тексту документа. (Ctrl+F).                                  |
| 1.4                                                  |    | Предыдущая страница                         | Перейти на предыдущую страницу документа.                                     |
| 1.5                                                  |    | Следующая страница                          | Перейти на следующую страницу документа.                                      |
| 1.6                                                  |    | Номер страницы                              | Перейти на страницу с введённым номером. Справа показано общее число страниц. |
| 1.7                                                  |    | Уменьшить масштаб                           | Уменьшить масштаб отображения документа.                                      |
| 1.8                                                  |    | Увеличить масштаб                           | Увеличить масштаб отображения документа.                                      |
| 1.9                                                  |  | Масштаб                                     | Выбрать масштаб отображения документа.                                        |
| 1.10                                                 |  | Факсимиле                                   | Добавить факсимиле, подпись, печать и т.д.                                    |
| 1.11                                                 |  | Аннотация «Маркер»<br>(выделение цветом)    | Выделить текст или произвольную область маркером.                             |
| 1.12                                                 |  | Аннотация «Текст»<br>(добавление текста)    | Добавить текстовое поле.                                                      |
| 1.13                                                 |  | Аннотация «Рисунок»<br>(добавление рисунка) | Создать произвольный рисунок.                                                 |
| 1.14                                                 |  | Добавление изображений                      | Добавить изображение из файловой системы.                                     |
| 1.15                                                 |  | Печать                                      | Отправить файл на печать.                                                     |
| 1.16                                                 |  | Сохранение                                  | Сохранить файл в системе.                                                     |
| 1.17                                                 |  | Меню «Инструменты»                          | Открыть меню инструментов и настроек.                                         |
| <b>ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ НАВИГАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ ДОКУМЕНТА</b> |                                                                                     |                                             |                                                                               |
| 2.1                                                  |  | Вид боковой панели                          | Открыть список режимов боковой панели.                                        |
| 2.2                                                  |  | Добавить страницы                           | Добавить страницы из других файлов.                                           |

| №                                                                | Иконка | Подпись                          | Назначение кнопки                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3                                                              |        | Выбор страниц                    | Выделить страницы для выполнения операций через меню «Управление».                    |
| 2.4                                                              |        | Управление                       | Открыть операции с выбранными страницами: копирование, вырезание, удаление и экспорт. |
| <b>ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ МЕНЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И НАСТРОЕК</b> |        |                                  |                                                                                       |
| 3.1                                                              |        | Открыть                          | Открыть документ из файловой системы в новом окне.                                    |
| 3.2                                                              |        | Режим презентации                | Просмотр документа в режиме презентации.                                              |
| 3.3                                                              |        | Текущая страница                 | Просмотр URL адреса текущей страницы.                                                 |
| 3.4                                                              |        | Перейти на первую страницу       | Перейти на первую страницу документа.                                                 |
| 3.5                                                              |        | Перейти на последнюю страницу    | Перейти на последнюю страницу документа.                                              |
| 3.6                                                              |        | Повернуть по часовой стрелке     | Повернуть страницы на 90° по часовой стрелке.                                         |
| 3.7                                                              |        | Повернуть против часовой стрелки | Повернуть страницы на 90° против часовой стрелки.                                     |
| 3.8                                                              |        | Инструмент «Выделение текста»    | Переключиться в режим выделения текста документа.                                     |
| 3.9                                                              |        | Инструмент «Рука»                | Переключиться в режим перемещения документа мышью.                                    |
| 3.10                                                             |        | Архивировать                     | Запаковать документ в архив. (в разработке)                                           |
| 3.11                                                             |        | Вымарывание                      | Вымарывание чувствительной информации. (в разработке)                                 |
| 3.12                                                             |        | Подписать ЭП                     | Подпись документа ЭП. (в разработке)                                                  |
| 3.13                                                             |        | Распознать текст                 | Распознавание текста. (в разработке)                                                  |
| 3.14                                                             |        | Прокрутка страниц                | Просматривать документ с постраничной прокруткой.                                     |
| 3.15                                                             |        | Вертикальная прокрутка           | Прокручивать страницы в вертикальном направлении.                                     |
| 3.16                                                             |        | Горизонтальная прокрутка         | Прокручивать страницы в горизонтальном направлении.                                   |
| 3.17                                                             |        | Масштабируемая прокрутка         | Размещать страницы рядами с переносом по ширине области просмотра.                    |

| №    | Иконка                                                                             | Подпись                  | Назначение кнопки                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.18 |   | Без разворотов страниц   | Отображать документ без объединения страниц в развороты. |
| 3.19 |   | Нечётные страницы слева  | Отображать развороты с нечётными страницами слева.       |
| 3.20 |   | Чётные страницы слева    | Отображать развороты с чётными страницами слева.         |
| 3.21 |   | Отправить в ПДФ Редактор | Открыть документ в Сетере ПДФ Редакторе (в разработке)   |
| 3.22 |   | Отправить по почте       | Отправить файл по почте. (в разработке)                  |
| 3.23 |   | Свойства документа       | Открыть сведения о документе.                            |
| 3.24 |   | Настройки                | Изменение настроек плагина.                              |
| 3.25 |  | О программе              | Информация о версии Программы и производителе.           |

## 2. ВЕРХНЕЕ МЕНЮ «ИНСТРУМЕНТЫ»

### 2.1. Боковая панель «Управление страницами»

Кнопка 1.1  вызывает боковую панель «Управление страницами». В данной панели можно работать со страницами и структурой документа, выбрав один из доступных режимов:

**«СТРАНИЦЫ»** - в данном режиме можно проводить операции со страницами документа (выделять одну или несколько страниц документа необходимо с помощью установки флажков/переключателей рядом со страницами):

**«Добавить файл»** - нажатие кнопки «+» добавляет выбранный из файловой системы PDF-документ к открытому в Программе документу (страницы выбранного документа добавляются после «активной» страницы открытого документа).

**«Копировать»** - делает копию выбранных страниц внутри открытого документа (указать одну или несколько страниц, выбрать операцию «Копировать», определить место копирования и нажать соответствующую кнопку «Вставить»).







**«Вырезать»** - вырезает выбранные страницы и вставить их в другой части открытого документа (указать одну или несколько страниц, выбрать операцию «Вырезать», определить место копирования и нажать соответствующую кнопку «Вставить»).

Операцию можно отменить до вставки страницы.


**«Удалить»** - удаляет выбранные страницы из открытого документа (указать одну или несколько страниц, выбрать операцию «Удалить»).

Операцию можно отменить.

**«Переместить страницу»** - зажав правую кнопку мыши на выбранной странице вы можете переместить ее внутри открытого документа на новую позицию.



«**СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА**» - в данном режиме можно проводить навигацию по структуре документа (если она была сохранена при конвертации исходного документа в PDF).




«**ВЛОЖЕНИЯ**» - в данном режиме можно проводить навигацию по вложенным файлам документа.

## 2.2. Комментарии


Кнопка 1.2  вызывает панель «Все комментарии», предназначенную для навигации по сохраненным в открытом документе комментариям, которые могут быть добавлены в инструментах:

-  «Факсимиле» (кн. 1.10),
-  «Аннотация «Маркер» (выделение цветом)» (кн. 1.11),
-  «Аннотация «Текст» (добавление текста)» (кн. 1.12),
-  «Аннотация «Рисунок» (добавление рисунка)» (кн. 1.13),
-  «Добавление изображения» (кн. 1.14).



## 2.3. Поиск


Кнопка 1.3  вызывает панель «Поиск», предназначенную для поиска по тексту заданных слов или словосочетаний (работает при наличии текстового слоя в PDF-документе).




- «Подсветить»
- «С учетом регистра»
- «С учетом диакритических знаков»
- «Слова целиком»

## 2.4. Навигация по страницам и масштаб отображения документа.

Навигация по страницам открытого документа может проводиться также кнопками 1.4-1.5 и через окно номера текущей страницы (1.6). Так же доступна горячая клавиша (Ctrl+F).



Изменение масштаба документа производится с помощью кнопок 1.7-1.8 или окно выбора масштаба (1.9), так же работают горячие клавиши (Ctrl+плюс, Ctrl+минус или с помощью мыши).



## 2.5. Добавить факсимиле (штамп, подпись).


Кнопка 1.10  вызывает инструмент «Факсимиле», предназначенную для вставки в документ факсимиле: скан подписи, оттиск печати, штамп и т.д.

**После сохранения документа факсимиле нельзя удалить в режиме просмотра PDF без использования специального программного обеспечения для редактирования содержимого PDF-файлов.**

*Может потребоваться разрешение для плагина использовать системные шрифты операционной системы при использовании факсимиле в режиме «Ввод».*

Для факсимиле можно использовать текст, рисунок или изображение, добавленные ранее факсимиле сохраняются в списке факсимиле.


К любому добавленному на страницу документа факсимиле можно добавить текстовый комментарий или альтернативное описание (альтернативный текст помогает, когда люди не видят изображение или оно не загружается).



**«ВВОД»** - для факсимиле можно использовать текст, используя любой загруженный в операционную систему шрифт (его можно сделать курсивом, жирным или оставить стандартным).




**«РИСОВАТЬ»** - для факсимиле можно использовать рисунок, созданный при помощи «мыши» или трекпада, при создании которого можно регулировать толщину кисти.




**«ИЗОБРАЖЕНИЕ»** - позволяет создать факсимиле на основе загруженного изображения из файловой системы.

При загрузке изображения производится автоматическая очистка фона до прозрачного, что может приводить к ухудшению качества. Данный режим необходимо использовать для добавления подписей с непрозрачным фоном. При загрузке можно сохранить оригинальный цвет.



**«ШТАМП»** - позволяет создать факсимиле на основе загруженного изображения из файловой системы.

При загрузке изображение не корректируется, поэтому для добавления **подготовленных** подписей и печатей с прозрачным фоном рекомендуется использовать данный режим.




## 2.6. Аннотация «маркер» (выделение текста).

Кнопка 1.11  вызывает инструмент «Аннотация «маркер» (выделение текста)», который предназначен для выделения текста или произвольной области загруженного документа «цветным маркером».


Пользователь может выбрать цвет и толщину линии «маркера».

К любой добавленной с помощью «маркера» аннотации можно добавить текстовый комментарий или альтернативное описание.

Далее цвет «маркера» можно изменить, но сам объект (область выделения) не изменяется (можно только удалить).



Если PDF-документ содержит текстовый слой, то при использовании «маркера» будут отмечены цветом (фоном) все выделенные символы.



Если «маркер» использовать в области PDF-документа, где не содержится текстовый слой, то при использовании «маркера» будет нарисована произвольная цветная линия.




## 2.7. Аннотация «текст» (добавление текста).

Кнопка 1.12  вызывает инструмент «Аннотация «текст» (добавление текста)», который предназначен для добавления в документ текстового поля. Цвет и размер текста можно настраивать.

Пользователь может выбрать для текста цветов и размер шрифта.

Далее цвет «текста» можно изменить, сам объект (текстовую аннотацию) можно сдвинуть по документу, изменить содержимое или удалить.




## 2.8. Аннотация «рисунок» (добавление рисунка).

Кнопка 1.13  вызывает инструмент «Аннотация «рисунок» (добавление рисунка)», который предназначен для добавления в документ рисунка, созданного при помощи «мыши» или трекпада.


Пользователь может нарисовать произвольные линии «ручкой/кистью» при создании которых можно регулировать толщину кисти и цвет.

К любой добавленной с помощью «рисунка» аннотации можно добавить текстовый комментарий или альтернативное описание.

Далее цвет «рисунка» можно изменить, сам объект (текстовую аннотацию) можно



сдвинуть по документу, изменить размер или удалить.




## 2.9. Добавить изображение.

Кнопка 1.14  вызывает инструмент «Добавить изображение», который предназначен для добавления в документ изображения, загружаемого из файловой системы.

Пользователь может добавить в открытый PDF-документ файл с изображением с диска (формат PNG, JPG).

К любому добавленному «изображению» можно добавить текстовый комментарий или альтернативное описание.

Далее «изображение» можно сдвинуть по документу, изменить размер или удалить.



## 2.10. Отправить файл на печать.


Кнопка 1.15  вызывает инструмент «Печать документа», который использует модуль печати браузера, в котором работает Программа (плагин).

## 2.11. Сохранить файл в системе.

Кнопка 1.16  вызывает инструмент «Сжатие и сохранение документа».

Пользователь может выбрать способ сохранения документа «Без сжатия» или один из уровней сжатия размера файла (используется алгоритм сжатия встроенных в документ рисунков и изображений).

От выбранного уровня сжатия меняется качество рисунков и изображений после сохранения – хорошее качество при низком сжатии или низкое качество при ультра-сжатии. Установка параметров режимов сжатия файла проводится в «Настройках».



## 2.12. Открыть меню «Инструменты и настройки».

Кнопка 1.17  вызывает меню «Инструменты и настройки».


### 3. ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ - МЕНЮ «ИНСТРУМЕНТЫ И НАСТРОЙКИ»

#### 3.1. Открыть документ.

Кнопка 3.1  позволяет открывать новый PDF-документ из файловой системы в соседнем окне браузера.

#### 3.2. Режим презентации.

Кнопка 3.2  позволяет просматривать документ в режиме презентации. В режиме презентации можно переходить по внутренним ссылкам в документе.



#### 3.3. Просмотр URL адреса текущей страницы.

Кнопка 3.3  позволяет добавить в URL-адрес в строке браузера ссылку на текущую страницу документа, что может быть необходимо для работы с PDF-документами, размещенными в сети Интернет.

#### 3.4. Навигация по страницам (быстрый переход).

Кнопки 3.4 и 3.5   позволяют переходить на первую и последнюю страницу документа соответственно.

#### 3.5. Поворот страниц (ориентация страниц)

Кнопки 3.6 и 3.7   позволяют поворачивать страницы на 90 градусов по\против часовой стрелки.

#### 3.6. Инструмент «выделение текста».

Кнопка 3.8  включает инструмент «выделение текста» (при наличии текстового слоя в документе), в котором при просмотре документа можно выделять текст «мышью» (копировать в буфер обмена и т.д.).

#### 3.7. Инструмент «рука».

Кнопка 3.9  включает инструмент «рука», в котором можно листать документ с помощью «мыши».

### 3.8. Инструмент «архивировать»

Кнопка 3.10  включает инструмент «архивировать», в котором файл из окна Плагина можно отправить в установленную программу ПК «СЕТЕРЕ Архиватор» для последующего архивирования. (в разработке)

### 3.9. Инструмент «вымарывание»

Кнопка 3.11  включает инструмент «вымарывание», в котором файл из окна Плагина можно отправить в установленную программу ПК «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» для последующего редактирования чувствительной информации. (в разработке)

### 3.10. Подпись документа ЭП.

Кнопка 3.12  включает инструмент «подписание ЭП», в котором файл из окна Плагина можно подписать с помощью электронной подписи (с помощью установленной программы ПК «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор»). (в разработке)

### 3.11. Распознавание текста.

Кнопка 3.13  включает инструмент «распознавание текста», в котором файл из окна Плагина можно отправить в установленную программу «Система распознавания текста «СЕТЕРЕ OCR» для получения текстового слоя или точной копии файла в редактируемом формате. (в разработке)

### 3.12. Режимы просмотра документа

Кнопки 3.14-3.17 позволяет включать разные режимы просмотра всего документа:

-  - Просматривать документ с постраничной прокруткой
-  - Прокручивать страницы в вертикальном направлении
-  - Прокручивать страницы в горизонтальном направлении
-  - Размещать страницы рядом с переносом по ширине области просмотра

Кнопки 3.18-3.20 позволяет включать разные режимы просмотра страниц документа:

-  - Отображать документ без объединения страниц в развороты
-  - Отображать развороты с нечётными страницами слева
-  - Отображать развороты с нечётными страницами справа

### 3.13. Отправить в ПДФ Редактор

Кнопка 3.21  позволяет файл из окна Плагина отправить в установленную программу ПК «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» для последующего редактирования. (в разработке)

### 3.14. Отправить по почте.

Кнопка 3.22  позволяет файл из окна Плагина отправить в установленную программу работы с электронной почтой (создает новое письмо) для последующей отправки. (в разработке)

### 3.15. Свойства документа.


Кнопка 3.23  запускает окно просмотра свойств документа:

### 3.16. Настройки.

Кнопка 3.24  запускает окно просмотра настроек Программы:

#### Основные настройки:

- Выбор языка Программы
- Тема оформления (светлая, темная, системная)
- Инструмент курсора по умолчанию (выделение текста, рука - см.п.3.6-3.7)
- Режим прокрутки по умолчанию (см.п.3.12)
- Режим разворотов по умолчанию (см.п.3.12)
- Задержка перерисовки страниц, мс



Язык: Русский ▼

**Основные настройки**

Тема оформления: Светлая ▼

Инструмент курсора при открытии: Выделение текста ▼


Прокрутка при открытии: По умолчанию ▼

Развороты при открытии: По умолчанию ▼

Задержка перерисовки при масштабировании, мс: 400

#### Сжатие изображений при сохранении:

Для установки параметров сжатия рисунков и изображений при разных режимах сжатия файлов при сохранении:



**Сжатие изображений при сохранении**

**Низкое сжатие:**


Целевое разрешение, dpi (0 - не уменьшать): 300

Качество пересжатия JPEG, %: 85

Качество сжатия lossless в JPEG, %: 85

Игнорировать мельче, px (0 - порога нет): 100

#### Настройки рендера (применяются после перезагрузки вкладки)



**Настройки рендера (применяются после перезагрузки вкладки)**

Масштаб по умолчанию: Автоматически ▼

Боковая панель при открытии: По умолчанию ▼

Позиция при открытии: Прежняя позиция ▼

Окно для внешних ссылок: По умолчанию ▼

☐ Игнорировать масштаб, заданный ссылками в документе

☐ Разрешить активное содержимое (JavaScript) в PDF

☒ Автоматически поворачивать страницы при печати

Текстовый слой: Включить выделение текста ▼

☐ Отключить @font-face

☐ Отключить range-запросы


☐ Отключить потоковую загрузку

☒ Включить аппаратное ускорение

☐ Включить инструменты отладки

### 3.17. О программе.

Кнопка 3.25  запускает окно просмотра информации о Программе – информация о версии Программы и производителе.



## 4. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

### 4.1. Установка Программы через Chrome Web Store



**Шаг 1А:** Открыть Интернет-магазин Chrome. Ввести в поиске «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор», перейти на страницу.

**Шаг 1Б:** Или зайти на страницу Программы в Интернет-магазине по прямой ссылке от Производителя.

**Шаг 2:** Нажать кнопку «Установить» на странице Программы.

Ссылка: <https://chromewebstore.google.com/>

Ссылка: <http://setere.com/pdf-plugin> (переход на страницу Программы)



**Шаг 3:** Нажать кнопку «Установить расширение» в открывшемся окне установки.

### 4.2. Установка Программы вручную

**Шаг 1:** Скачать архив с CRX-файлом по ссылке от Производителя. Проверить контрольную сумму архива (MD5).

**Шаг 2:** Распаковать архив, извлечь CRX-файл. Проверить контрольную сумму файла (MD5).

**Шаг 3:** Зайти в окно настроек в браузере «Расширения» и перетащить файл CRX из файлового менеджера в браузер.


**Шаг 4:** Нажать кнопку «Установить расширение» в открывшемся окне установки.

Ссылка для версии 0.4.3:

<https://files.seteregroup.ru/product/setere.pdf.plugin/setere-pdf-plugin-v0.4.3-beta.crx.zip>

MD5 (setere-pdf-plugin-v0.4.3-beta.crx.zip) = 206605835e13a9eede57c3378a7f3a01

MD5 (setere-pdf-plugin-v0.4.3-beta.crx) = f926d6f72cfa72c02a7a589e278fd0ca




### 4.3. Установка Программы в корпоративном браузере

ццДля установки в корпоративной среде – обратитесь к Системному Администратору.

### 4.4. Удаление Программы

**Шаг 1:** Зайти в окно настроек в браузере «Расширения».

**Шаг 2:** Найти Программу и нажать «Удалить»



## 5. ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ

### 5.1. Аппаратные требования к системе

Для функционирования Программы на персональном компьютере или ноутбуке Пользователя (далее – ПК) необходима следующая минимальная аппаратная конфигурация:

- Аппаратная платформа – процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel), не ниже 586, или Apple M\*;
- Оперативная память – не менее 4 ГБ (рекомендуется – выше 4 ГБ);
- Объем свободного дискового пространства – минимум 100 МБ непосредственно для установки программы;
- Видеокарта и монитор – стандартные с разрешением не менее 1024x768 точек;
- USB порт – стандартный, не менее, чем USB 2.0;
- Сетевая карта с портом Ethernet или адаптер Wi-Fi, с возможностью подключения к сети Интернет

(для работы с сетевыми принтерами, сканерами и МФУ);

- Клавиатура, мышь или другое указательное устройство;
- Для сканирования: TWAIN/WIA-совместимый сканер документов или МФУ, подключенный локально через порт USB, доступный по локальной сети;
- Для печати: принтер или МФУ, подключенный локально через порт USB, доступный по локальной сети.

### 5.2. Программные требования к системе

Для функционирования Программы на персональном компьютере или виртуальной машине Пользователя необходимо наличие базовой операционной системы (далее по тексту – базовая ОС) и веб-браузера (далее по тексту – браузер):

| Браузер / ОС   | Астра Линукс<br>1.7/1.8 | РЕД ОС<br>7.3/8.0 | ОС Альт<br>10/11 | Другие Linux | Windows<br>7/10/11 | Mac OS<br>14/15/26/27 |
|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Яндекс.Браузер | Совместимо              | Совместимо        | Совместимо       | Не проверено | Совместимо         | Совместимо            |
| Google Chrome  | Совместимо              | Совместимо        | Совместимо       | Не проверено | Совместимо         | Совместимо            |
| Opera          | Совместимо              | Совместимо        | Совместимо       | Не проверено | Совместимо         | Совместимо            |
| MS Edge        | Нет                     | Нет               | Нет              | Нет          | Совместимо         | Нет                   |

Для использования **расширенной** функциональности Программы необходимо установить дополнительное программное обеспечение:

- ПК «СЕТЕРЕ Архиатор» - для архивирования файлов, **(в разработке)**
- ПК «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» - для функций редактирования содержимого PDF-документов; **(в разработке)**
- Систему оптического распознавания текста «SETERE OCR» - для получения текстового слоя или точной копии файла в редактируемом формате, **(в разработке)**
- CSP Крипто Про и его модули (или другой СКЗИ) – для работы с ЭП, **(в разработке)**